

KNIPEX Quality – Made in Germany



Novinky 2021

Uvedené ceny sú PC s DPH



KNIPEX Quality – Made in Germany



KNIPEX TwinGrip – Kliešte s posuvným kĺbom

Spredu alebo z boku – zvládnu všetko

Flexibilné. Šikovné. Silné.



Ozubené úchopové plochy
pozdĺž osi klieští umožňujú
zovrieť opotrebované
skrutky alebo vruty pevne
spredu



KNIPEX TwinGrip **Kliešte s posuvným klbom**

od 09. 2021

Účelové riešenie pre uviaznuté pracovné diely ako sú skrutky a vruty.

- Jedinečná kombinácia: funkcia predného a bočného uchytenia, prevlečný klb, nastavenie pomocou tlačidla
- Veľmi tenké kliešte vám umožnia pracovať aj v stiesnených inštalačných priestoroch, s úzkou zónou k otáčaniu pri dosahovaní rýchlych výsledkov
- Predná čeľusť s vysokým uchytením s robustnými zubami a vysokým prevodovým pomerom na špičke

- > Veľké predné a bočné uchytenie pre priemery šírky plochého materiálu 4–22 mm
- > Spoľahlivé čelné uchytenie plochých pracovných dielov vďaka trojbodovému systému
- > Zovretie, uťahovanie a povolovanie skrutiek s opotrebovanými hlavami a závitmi
- > Posuvný klb nastaviteľný v piatich krokoch s nastavením pomocou tlačidla pre presné nastavenie hrúbky uchytenia
- > Zarážka zovretia znižuje riziko cvaknutia prstov
- > Odolné a trvácne vďaka robustnému prevlečnému klbu
- > Kované z chróm-vanádovej elektroocce, kalené v oleji, zuby taktiež indukčne kalené na cca 61 HRC




82 01 200



82 02 200



Pohodlné a spoľahlivé :
Tlačidlo umožňuje nastaviť hrúbku uchytenia v piatich krokoch priamo na pracovnom diely a potom bezpečne zacvakne na miesto, aby sa zabránilo náhodnému posunutiu !



Optimalizovaná geometria čeľustí: dvojzónová čeľusť s protiahlym zarovnaním zubov – maximálny úchop pri povolovaní a uťahovaní.



Kliešte KNIPEX TwinGrip umožňujú flexibilné nastavenie uchopenia v piatich polohách....



.... a polohu je možné rýchlo zmeniť zatlačením tlačidla.



Prevlečný klb je robustný a flexibilný, kliešte môžu uchytiť pracovné diely v rozmedzí 4 - 22 mm.

Obj. č.	EAN 4003773-	↔ mm	Kliešte	Hlava	Rukoväť	Nastaviteľných pozícií	Ø palca	Ø mm	palca	mm	g	Cena
82 01 200	087243	200	fosfátované atramentolom načierno	leštená	potiahnuté plastom proti sklznutiu	5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	270	27,00 €
82 01 200 SB	087571	200				5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	270	28,92 €
82 02 200	087250	200			s viaczožkovými návlekmi	5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	280	30,54 €
82 02 200 SB	087588	200				5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	280	32,46 €

82 200 E01

Náhradná sada pre 82 0x 200

4,98 €

KNIPEX Quality – Made in Germany



Kliešťový kľúč XS
**100 milimetrov čistej
uchopovacej sily**

Kompaktné. Šikovné. Všestranné.



Skutočná veľkosť

Kliešťový kľúč XS

Aj keď meria len 100 mm, šírka cez plochý materiál je 21 mm, skrutky jemne zatiahnete alebo uvoľníte; pracovné diely možno bezpečne držať, stlačiť alebo zohnúť.

- Optimálna prístupnosť aj v stiesnených priestoroch : obzvlášť kompaktný dizajn, veľmi úzka hlava
- Jednoručné jemné posuvné nastavenie pre jednoduché prispôsobenie všetkým veľkostiam pracovných dielov
- Veľké uchopenie nástroja s dĺžkou len 100 mm: paralelný pohyb čeľustí plynulo uchopí všetko do šírky 21 mm naprieč plochým materiálom
- Veľký posuvný kĺb ponúka dobrú stabilitu a odolnosť
- Hladké čeľuste pre jemnú montáž jemných rúrok s jemnou povrchovou úpravou: možno použiť priamo na chróm vďaka hladkému kontaktu s celým povrchom
- Všestranné oblasti použitia: inžinierstvo, inštalatérsvo, nevyhnutná súčasť akékoľvek sady náradia pre bicykle alebo motocykle, EDC (Every Day Carry, každodenná potreba), výroba modelov
- Kryt chráni prsty pred pricviknutím
- Jemné nastavenie v 10 polohách

NOVINKA
od 07. 2021



86 04 100



86 03 125



86 03 150



86 03 180



86 03 250




86 03 300



86 03 400


Usporiadané vzostupne podľa veľkosti - výrobný rad kliešťových kľúčov



Kliešťové kľúče XS sú dostatočne malé, aby sa zmestili do vrecka, alebo ako aj malá gola sada.



Vďaka veľkej páke a sprevodovaniu môže kľúč XS všetko pevne zovrieť, stlačiť alebo držať.



Aj cez svoju malú veľkosť udrží kľúč XS matice a pracovné diely do 21 mm bezpečne a jemne.

Obj. č.	EAN 4003773-	↔ mm		Kliešte	Rukoväť	Nastaviteľných pozícií	⬡ Ø palca	⬡ mm	⚖ g	Cena
86 04 100	087281	100		chromované	hrubý povrch	10	3/4	21	70	53,94 €
86 04 100 BK	087298	100			hrubý povrch	10	3/4	21	70	55,86 €

KNIPEX Quality – Made in Germany



KNIPEX CutiX – Univerzálny nôž

Presné výsledky rezania bez ohýbania alebo lámania

Presný. Ostrý. Stabilný.

Voľne nastaviteľná stabilizácia



Špičková technika podrobne :
inovatívna stabilizácia čepele,
kvalitné materiály,
dômyselný mechanizmus



KNIPEX CutiX Univerzálny nôž

Spoľahlivý pomocník s individuálne nastaviteľnou stabilizáciou čepele: čepeľ nemožno náhodne zohnúť ani zlomiť

- Inovatívna stabilizačná lišta s variabilne nastaviteľnou dĺžkou: univerzálne použitie, rýchlejšie výsledky, presnejšie rezanie
- Cílený tlak môže pôsobiť na zadnú časť čepele bez rizika zranenia; žiadne riziko náhodného ohnutia alebo zlomenia čepele
- Robustné odolné kovové púzdro z horčíka: ľahké ako plast, pevné ako tlakovo liaty hliník
- Bezpečne upevnená čepeľ vďaka vysoko kvalitnému zámku čepele: bezpečné uchytenie pri rezaní, stlačení a zoškrabávaní
- > Praktický: dĺžka 165 mm, hmotnosť cca 111 g
- > Originálne vybavenie s vysoko kvalitnými odlamovacími čepeľami, dvoma náhradnými čepeľami v rukoväti, možno meniť bez použitia nástrojov
- > Vhodné pre štandardné typy čepeľí 18 mm: hladké, zakrivené, s háčikmi
- > Pohodlne sa zmestí do ruky vďaka úzkemu tvaru a mnohým úchopovým zónam: pevná a protišmyková rukoväť, pohodlné držanie
- > Ploché, ergonomické samostatné posuvníky pre čepeľ a stabilizačnú lištu – posuvníky nemožno ovládať náhodne
- > Spoľahlivý držiak čepele: čepeľ je bezpečne držaná kaleným oceľovým kolíkom
- > Keď je zadný koniec rukoväte uzavretý, posuvník čepele a čepeľ nemôžu vyklznuť
- > Pripevňovacie oko k ochrane nástroja pomocou systému KNIPEX Tethered Tools*



Variabilné: V závislosti na vašich potrebách možno čepeľ použiť ako pevnú alebo ohybnú.

Obj. č.	EAN	↔ mm	⚖ g	Cena
90 10 165 BK	4003773-087533	165	111	27,30 €
90 10 165 E01	087557	Sada náhradných dielov pre stabilizačnú lištu pre 90 10 165 BK		5,40 €

KNIPEX Quality – Made in Germany



KNIPEX BiX® – Nástroj na rezanie plastových trubiek

Čistý rez jedným pohybom

Kompaktné. Všestranné. Rýchle.



Čepel' uprostred:
Bežné rezanie rôznych
priemerov trubiek




Čepel' na vonkajšej strane:
Rezanie tesniacej objímky
v blízkosti steny

KNIPEX BiX®

Nástroj na rezanie plastových trubiek

Praktický nástroj pre inštalátorov a elektrikárov: rýchlo a efektívne reže plastové trubky a tesniace objímky

- Dômyselný nástroj na rezanie trubiek: reže trubky bez pilín a pohodlne sa zmestí do dlane
- Môže rezať vysokoteplotné plastové odtokové rúrky a elektrické vedenia behom okamihu
- Možno ho použiť na rezanie tesniacich objímok počas konečnej montáže – v blízkosti stien, spĺňajú štandardy
- > Reže nevystužené plastové rúrky Ø 20–50 mm s hrúbkou steny až 2,4 mm
- > Reže rúrky rýchlo, čisto a bez pilín
- > Reže tesniace objímky cca 2–3 mm od steny
- > Rotačná nožová jednotka pre rezanie plastových rúr (čepel' uprostred) alebo tesniacich objímok (čepel' na vonkajšej strane)
- > So zaisťovacím mechanizmom pre bezpečnú prepravu
- > Dve náhradné čepele uložené vo vnútri nástroja
- > Nástroj zo stabilného, vystuženého plastu, nožová jednotka z tlakovo liateho zinku
- > Čepele zo špeciálnej chirurgickej nerezovej ocele – vyrobené v Solingene



Variabilnú nožovú jednotku je možné otočiť v prípade potreby o 180°



Modrá západka umožňuje bezpečné zaistenie nástroja KNIPEX BiX pri preprave



Praktické, rýchle a čisté: plastové rúrky možno rezať behom okamihu a odrezky sú bezpečne držané v nástroji.

Dodržujte štandardy DIN 18534 vo svojej práci:
Odkapávacie a tesniace púzdra chránia steny pred dlhodobým poškodením netesnosťami.



Jedinečná konštrukcia rotačnej nožovej jednotky znamená, že odkvapkavacie a tesniace púzdra môžu byť spoľahlivo odrezané 2 až 3 mm od steny, aby bolo možné bezpečne odčerpať vlhkosť.

Obj. č.	EAN	↔ mm	Strižné hodnoty pre HT a plastové rúrky Ø mm	Strižné hodnoty pre tesniace objímky Ø mm	⚖ g	Cena
90 22 10 BK	4003773-087311	72	20 - 50	20 - 50	108	31,20 €
90 22 10 E01	087564	Náhradné nože pre 90 22 10 BK			7	15,48 €