



CEDIMA 2022

Akcia je platná od 20.9.2022 do 31.12.2022, príp. do vypredania zásob

Stolová píla CTS-57 G

ŠPECIFIKÁCIA

- výkonný motor 230 V
- nastaviteľný pokos (jolly hrana) od 0° - 45°
- ľahký chod valčeka s nastaviteľným bočným dorazom

- prívod chladiacej vody elektrickým čerpadlom
- jednoduché čistenie kombináciou zásobníka vody s prepádovou zátkou a vedrom
- nakladacia a transportná konštrukcia so sklopnými nožičkami, kolesami, rukoväťami a zdvíhacími okami

TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor : 2,2 kW / 230 V / 50 Hz

Max. hĺbka rezu : 125 / 75 mm (pri pokose)

Max. rezná dĺžka : 600 mm

Max. priemer kotúča : 400 mm

Upínanie : 25,4 mm

Rýchlosť rezania : 2770 ot/min.

Trieda ochrany : IP 54

Zásobník na vodu / vedro : 35 l / 20 l

Dĺžka : 1140 mm

Šírka : 620 mm

Výška / preprava / použitie : 730 mm / 1380 mm

Hmotnosť : 74 kg

* neobsahuje pravítko / uholník



Obj. č. : 30001025

1 914,80 €



Stolová píla CTS-81L

ŠPECIFIKÁCIA

- výkonný motor 230 V
- nastaviteľný pokos (jolly hrana) od 0° - 45°
- ľahký chod valčeka s nastaviteľným bočným dorazom
- prívod chladiacej vody elektrickým čerpadlom
- jednoduché čistenie kombináciou zásobníka vody s prepádovou zátkou a vedrom
- nakladacia a transportná konštrukcia so sklopnými nožičkami, kolesami, rukoväťami a zdvíhacími okami

TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor : 2,2 kW / 230 V / 50 Hz

Max. hĺbka rezu : 130 mm

Max. rezná dĺžka : 1200 mm

Max. priemer kotúča : 400 mm

Upínanie : 25,4 mm

Rýchlosť rezania : 2770 ot/min.

Trieda ochrany : IP 54

Zásobník na vodu / vedro : 35 l / 20 l

Dĺžka : 1560 mm

Šírka : 670 mm

Výška / preprava / použitie : 600 mm / 1620 mm

Hmotnosť : 94 kg



Obj. č. : 30001046

3 035,80 €

Stolová píla CTS-265.2



ŠPECIFIKÁCIA

Vhodná na rezanie veľkých blokov z betónu, porotónu, vápenatých tehál...

Dĺžka rezu do 700 mm

Nová riadiaca skrinka s automatickým spustením hviezda - trojuholník

Počítadlo prevádzkových hodín

- plynulo nastaviteľná a uzamykateľná píla
- bočné posuvné koliesko pre ľahké ovládanie
- pozinkovaný, odnímateľný zásobník na vodu pre jednoduché čistenie
- prívod chladiacej vody elektrickým čerpadlom
- zdvíhacie oká pre ľahší pohyb na stavenisku
- uzamykateľné rukoväte
- ochrana proti striekajúcej vode
- vrátane extra dlhého uhlového dorazu
- otočná hlava s guľôčkovým ložiskom

TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor : 5,5 kW / 400 V / 50 Hz

Max. hĺbka rezu : 265 mm

Max. rezná dĺžka : 500 mm

Max. priemer kotúča : 650 mm

Upínanie : 25,4 mm

Rýchlosť rezania : 1420 ot/min.

Trieda ochrany : IP 54

Zásobník na vodu : 50 l

Dĺžka : 1700 mm

Šírka : 800 mm

Výška / preprava / použitie : 1520 mm

Hmotnosť : 200 kg



Obj. č. : 50007779

5 231,30 €

Pásová píla na stavebné materiály

CBAS-500



ŠPECIFIKÁCIA

Vhodná pre suché rezanie veľkých blokov pórobetónu a dutých tehál s nízkou hustotou

- automatické vypnutie pílového pásu po ukončení rezu
- zarážka uhla pokosu s rýchlopínacou pákou
- naklápanie rezacieho stola, praktické rukoväte
- veľké kolesá a otočné prepravné oko pre ľahké premiestnenie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor : 1,5 kW / 230 V / 12,5 A / 50 Hz

Šírka stola : 710 mm


Výška priechodu : 510 mm

Šírka priechodu : 490 mm

Rezná dĺžka : 690 mm

Rozmery (k použitiu) : 1100 x 1095 x 1845 mm

Hmotnosť : 150 kg



Obj. č. : 50009286

6 333,80 €

Možnosť objednania príslušenstva

Obj. č. : 30000201	Pravítko / Uholník pre pílu CTS-57 G	117,10 €
Obj. č. : 70008154	Čerpadlo pre pílu CTS-57 G	106,40 €
Obj. č. : 70012077	Vypínač pre pílu CTS-57 G	130,80 €
Obj. č. : 70008155	Čerpadlo pre pílu CTS-265.2	184,50 €
Obj. č. : 50006852	Diamantový kotúč na tehlu TS MAXX 650 mm	274,80 €
Obj. č. : 50007533	Diamantový kotúč na betón TS BETON MAXX 650 mm	934,80 €
Obj. č. : 50007536	Diamantový kotúč na žulu TS GRANIT MAXX 650 mm	946,80 €
Obj. č. : 50009324	Pílový pás pre pílu CBAS-500 CSB-HM 3750 x 27 mm	226,80 €

Uvedené ceny sú PC s DPH