



PFERD



A K C I O V Á P O N U K A

od 1.2.2022 do 31.12.2022

Uvedené ceny sú PC s DPH

Stopkové frézy HSS PFERD



Stopková fréza HSS, valcový tvar A-ST

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita bitov

Spôsob použitia: opracovanie ocelových a neocelových materiálov, neželezných kovov, liatinových materiálov a umelých hmôt.

obj.č.	zub	Ø hlavy/dĺžka v mm	cena
HSS A 0616ST/6Z2	2	6,0 x 16	14,40 €
HSS A 0616ST/6Z3	3	6,0 x 16	14,40 €
HSS A 1013ST/6Z2	2	10,0 x 13	22,20 €
HSS A 1013ST/6Z3	3	10,0 x 13	22,20 €
HSS A 1225ST/6Z2	2	12,0 x 25	28,90 €
HSS A 1225ST/6Z3	3	12,0 x 25	28,90 €



Stopková fréza HSS, valcový tvar s kruhovým zakončením C

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita bitov

Spôsob použitia: opracovanie ocelových a neocelových materiálov, neželezných kovov, liatinových materiálov a umelých hmôt.

obj.č.	zub	Ø hlavy/dĺžka v mm	cena
HSS C 0616/6Z2	2	6,0 x 16	13,70 €
HSS C 0616/6Z3	3	6,0 x 16	13,70 €
HSS C 1225/6Z2	2	12,0 x 25	28,80 €
HSS C 1225/6Z3	3	12,0 x 25	28,80 €



Stopková fréza HSS, stromovitý tvar H

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita bitov

Spôsob použitia: opracovanie ocelových a neocelových materiálov, neželezných kovov, liatinových materiálov a umelých hmôt.

obj.č.	zub	Ø hlavy/dĺžka v mm	cena
HSS H 1020/6Z3	3	10,0 x 20	25,90 €
HSS H 1225/6Z3	3	12,0 x 25	27,50 €



Stopková fréza HSS, kuželový tvar G

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita bitov

Spôsob použitia: opracovanie ocelových a neocelových materiálov, neželezných kovov, liatinových materiálov a umelých hmôt.

obj.č.	zub	Ø hlavy/dĺžka v mm	cena
HSS G 1020/6Z2	2	10,0 x 20	22,20 €
HSS G 1225/6Z2	2	12,0 x 25	28,80 €



Stopková fréza HSS, guľový tvar F

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita britov

Spôsob použitia: opracovanie oceľových a neoceľových materiálov, neželezných kovov, liatinových materiálov a umelých hmôt.

obj.č.	zub	Ø hlavy/dĺžka v mm	cena
HSS F 0807/6Z2	2	8,0 x 7,0	22,20 €



Stopková fréza, guľový tvar KUD

- pre univerzálne použitie

obj.č.	zub	Ø hlavy/dĺžka v mm	cena
KUD 0605/6Z3PLUS	3	6,0 x 5,0	23,10 €
KUD 1009/6Z3PLUS	3	10,0 x 9,0	30,30 €



Brúsne telieska, valcový tvar ZY

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita hrán

Spôsob použitia: brúsenie hrán pre prípravu zvarových spojov, brúsenie profilových tvarov.

obj.č.	zrnitosť	rozmery v mm	cena
ZY 1020 6 AR 46 O5V STEELEDGE	46	10,0 x 20,0	2,80 €
ZY 1325 6 AR 46 O5V STEELEDGE	46	13,0 x 25,0	3,20 €
ZY 1632 6 AR 30 O5V STEELEDGE	30	16,0 x 32,0	3,40 €



Brúsne telieska, guľový tvar KU

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita hrán

Spôsob použitia: brúsenie hrán pre prípravu zvarových spojov, brúsenie profilových tvarov.

obj.č.	zrnitosť	rozmery v mm	cena
KU 08 6 AR 46 O5V STEELEDGE	46	8	3,00 €
KU 13 6 AR 46 O5V STEELEDGE	46	13	3,10 €
KU 10 6 AR 46 O5V STEELEDGE	46	10	3,00 €



Brúsne telieska, valcový tvar SP

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita hrán

Spôsob použitia: brúsenie hrán pre prípravu zvarových spojov, brúsenie profilových tvarov.

obj.č.	zrnitosť	rozmery v mm	cena
SP 0816 6 AR 46 O5V STEELEDGE	46	8,0 x 16,0	3,00 €
SP 1320 6 AR 46 O5V STEELEDGE	46	13,0 x 20,0	3,60 €
SP 2032 6 AR 30 O5V STEELEDGE	30	20,0 x 32,0	4,90 €



Brúsne telieska, valcový tvar ZY

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita hrán

Spôsob použitia: brúsenie hrán pre prípravu zvarových spojov, brúsenie profilových tvarov.

obj.č.	zrnitosť	rozmery v mm	cena
ZY 1013 6 AWCO 46 J5V TOUGH	46	10,0 x 13,0	2,80 €
ZY 1632 6 AWCO 46 J5V TOUGH	46	16,0 x 32,0	3,80 €
ZY 2025 6 AWCO 46 J5V TOUGH	46	20,0 x 25,0	3,70 €



Brúsne telieska, guľový tvar KU

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita hrán

Spôsob použitia: brúsenie hrán pre prípravu zvarových spojov, brúsenie profilových tvarov.

obj.č.	zrnitosť	rozmery v mm	cena
KU 13 6 AWCO 46 J5V TOUGH	46	13,0	3,50 €




Brúsne telieska, valcový tvar s lomeným oblúkom SP

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita hrán

Spôsob použitia: brúsenie hrán pre prípravu zvarových spojov, brúsenie profilových tvarov.

obj.č.	zrnitosť	rozmery v mm	cena
SP 1320 6 AWCO 46 J5V TOUGH	46	13,0 x 20,0	4,00 €



POLICEAN nástroje so stopkou

- používajú sa pre všeobecné obvodové brúsenie

obj.č.	vonk. priemer x šírka (mm)	Ø hlavy/dĺžka v mm	balenie	cena
PCLZY 5013/6	50 x 13	6,0 x 40,0	5 ks	12,70 €
PCLZY 7513/6	75 x 13	6,0 x 40,0	5 ks	13,50 €

Sada brúsnych teliesok PFERD

Sada brúsnych teliesok 2001

- brúsne telieska tvrdosti O a J so stopkou Ø 6 mm sú univerzálne použiteľné, tvarovo stále a majú odolné hrany.
- sada obsahuje 10 ks stopkových brúsnych teliesok: tvrdosť O: ZY 1013, ZY 1320, ZY 2006, ZY 2013, ZY 2025, KU 16, WR 2025, WK 2025, SP 1320, KE 2020; tvrdosť J: ZY1013, ZY1325, ZY2006, ZY1620, ZY2025, ZY2040, ZY4010, KU13, SP1320, KE1025, KE1646

Spôsob použitia: opracovanie oceľových materiálov, ušľachtilej ocele, liatiny, neželezných kovov, umelých hmôt a iných materiálov



obj.č.	stupeň tvrdosti	veľkosť zrna	Ø stopky	cena
2001 OG STEELEDGE	O	hrubé	6	39,70 €
2001 JG TOUGH	J	hrubé	6	44,40 €



Leštiace pasty PFERD

použitie

na nerez, oceľ
na hliník + mosadz
na farebné kovy
na všetky kovy / vysoký lesk

obj. č.

G-PP1 VP STEELOX

G-PP2 VP ALU

G-PP3 VP NON-FERROUS

G-PP4 HGP UNIVESAL

farba

zelená

šedá

hnedá

ružová

balenie

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

cena

16,90 €

10,30 €

12,80 €

14,50 €

Rezné kotúče PFERD



- stredne tvrdý univerzálny nástroj tvrdosti P (INOX) s vysokým rezným výkonom, dlhá životnosť, znížená tvorba tepla počas rezania, na rezanie plechov, profilov a plného materiálu

obj.č.

max. otáčky

balenie

cena

EHT 125-1,0 PSF STEELOX

12200

25 ks

2,10 €

EHT 125-1,6 PSF STEELOX

12200

25 ks

2,20 €

EHT 150-1,6 PSF STEELOX

10200

25 ks

3,00 €

EHT 230-1,9 PSF STEELOX

6600

25 ks

4,50 €



- vysokovýkonný nástroj tvrdosti R (INOX) a S, veľmi dlhá životnosť, znížená tvorba tepla počas rezania, na rezanie plechov, profilov a plného materiálu

Pilníky na reťaze PFERD

štandard - ST (bez rukoväte)



obj.č.

dĺžka

Ø

cena

412200X4,0CLASSIC

200

4,0ST

2,50 €

412200X4,5CLASSIC

200

4,5ST

2,50 €

412200X4,8CLASSIC

200

4,8ST

2,50 €

412200X5,16CLASSIC

200

5,16ST

5,50 €

obj.č.

max. otáčky

balenie

cena

EHT 125-1,0 SG STEELOX

12200

25 ks

3,60 €

EHT 125-1,0 SG STEEL

12200

25 ks

3,50 €

EHT 230-1,9 SGPS STEELOX

6600

25 ks

9,30 €

Pilník PFERD CORINOX®

- extrémne vysoká povrchová tvrdosť od 1200 HV, dodávané bez rukoväte

835 polguľatý s ozubením na oboch stranách

845 guľatý s ozubením po celom obvode



obj.č.

dĺžka

zub/rukoväť

balenie*

cena

COR 835 200 H0

200

0/FH4/1

12 ks

67,20 €



COR 845 200 H0


200

0/FH4

12 ks

34,30 €

Dielenské pilníky PFERD



obj. č.	popis	dĺžka (mm)	zub	rozmery (mm)	bal. (ks)*	cena
PF1112150H2	obdĺžnikový	150	2	16 x 4	5	10,80 €
PF1112200H2	obdĺžnikový	200	2	20 x 5	5	13,70 €
PF1112250H2	obdĺžnikový	250	2	25 x 6	5	16,90 €
PF1132150H2	trojhranný	150	2	11	5	13,30 €
PF1132200H2	trojhranný	200	2	15	5	16,40 €
PF1132250H2	trojhranný	250	2	17,5	5	22,20 €
PF1142150H2	štvorhranný	150	2	6 x 6	5	11,90 €
PF1142200H2	štvorhranný	200	2	8 x 8	5	14,30 €
PF1142250H2	štvorhranný	250	2	10 x 10	5	17,40 €
PF1152150H2	polguľatý	150	2	16 x 4,5	5	15,10 €
PF1152200H2	polguľatý	200	2	20 x 6	5	18,10 €
PF1152250H2	polguľatý	250	2	25 x 7	5	23,60 €
PF1162150H2	guľatý	150	2	6,0	5	10,80 €
PF1162200H2	guľatý	200	2	7,5	5	13,10 €
PF1162250H2	guľatý	250	2	9,5	5	16,30 €
PF1512200H2	obdĺžnik. rašpľa	200	2	20 x 6,5	5	18,60 €
PF1512250H2	obdĺžnik. rašpľa	250	2	25 x 7,5	5	24,30 €
PF1552200H2	polguľatá rašpľa	200	2	21 x 7,5	5	22,40 €
PF1552250H2	polguľatá rašpľa	250	2	25 x 8,5	5	28,40 €
PF1562200H2	guľatá rašpľa	200	2	21 x 7,5	5	20,00 €
PF1562250H2	guľatá rašpľa	250	2	25 x 8,5	5	25,10 €

* Dodávané v uvedených balných množstvách !

