

Akcia platí od 10.1.2022
do 31.12.2022 príp.
do vypredania zásob

SOLA 

SOLA



RED M a BIG RED M

materiál: hliník
profil: 59 x 27 mm



magnetická



PROFILOVÉ VODOVÁHY

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01812801	RED M 3 60	60	87,80 €
01813101	RED M 3 80	80	98,60 €
01813301	RED M 3 100	100	109,90 €
01816401	BIG RED M 3 120	120	136,80 €
01816501	BIG RED M 3 150	150	157,20 €
01816601	BIG RED M 3 180	180	172,80 €
01816701	BIG RED M 3 200	200	183,60 €

- ▶ Najvyššia presnosť merania v štandardnej aj prevrátenej polohe
- ▶ Tolerancia merania v štandardnej polohe **0,30 mm/m**, v prevrátenej polohe **0,50 mm/m**
- ▶ Bočná montáž magnetov pre neprerušovanú meraciu plochu a maximálnu ochranu magnetov
 - ▶ Silný neodymový magnet pre vysokú prídržnú silu
- ▶ Lepšie, rýchlejšie a presnejšie odčítanie hodnôt vďaka 3 patentovaným libelám SOLA FOCUS
- ▶ Kompaktné libely z nerozbitného akrylového skla so zväčšovacou lupou (+60%) a 30 rokov záruky na tesnosť
- ▶ Lepšia viditeľnosť za šera vďaka optimalizovanému svietivému povrchu od SOLA
- ▶ Protinárazové koncovky

BIG X

materiál: hliník
profil: 52 x 25 mm



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01370501	BIG X 40	40	28,40 €
01370801	BIG X 60	60	33,00 €
01371101	BIG X 80	80	37,70 €

BIG X 3 (2 vertikálne libely)

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01373301	BIG X 3 100	100	49,80 €
01373401	BIG X 3 120	120	54,70 €
01373501	BIG X 3 150	150	66,70 €
01373601	BIG X 3 180	180	77,40 €
01373701	BIG X 3 200	200	83,90 €

- ▶ Veľmi vysoká presnosť merania v štandardnej aj prevrátenej polohe
- ▶ Tolerancia merania v štandardnej polohe **0,50 mm/m**, v prevrátenej polohe **0,75 mm/m**
 - ▶ Extrémne hrubý profil z vysoko kvalitnej zliatiny hliníka pre dlhú životnosť
- ▶ Lepšie, rýchlejšie a presnejšie odčítanie hodnôt vďaka 2 resp. 3 patentovaným libelám SOLA FOCUS
- ▶ Kompaktné libely z nerozbitného akrylového skla so zväčšovacou lupou (+60%) a 30 rokov záruky na tesnosť
 - ▶ Lepšia viditeľnosť za šera vďaka optimalizovanému svietivému povrchu od SOLA
 - ▶ Optimálna ochrana pred poškodením vďaka dvojdielnym protinárazovým koncovkám

AZB

materiál: hliník
profil: 49 x 23 mm



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01010501	AZB 40	40	26,60 €
01010801	AZB 60	60	31,10 €
01011101	AZB 80	80	35,40 €
01011301	AZB 100	100	40,00 €
01011401	AZB 120	120	44,40 €
01011501	AZB 150	150	56,20 €
01011601	AZB 180	180	65,90 €
01011701	AZB 200	200	72,10 €

- ▶ Veľmi vysoká presnosť merania v štandardnej aj prevrátenej polohe
- ▶ Vysoko pevný hliníkový profil pre profesionálnych remeselníkov
 - ▶ Lepšie, rýchlejšie a presnejšie odčítanie hodnôt vďaka 2 patentovaným libelám SOLA FOCUS
- ▶ Tolerancia merania v štandardnej polohe **0,50 mm/m**, v prevrátenej polohe **0,75 mm/m**
- ▶ Kompaktné libely z nerozbitného akrylového skla so zväčšovacou lupou (+20%) a 30 rokov záruky na tesnosť
 - ▶ Lepšia viditeľnosť za šera vďaka optimalizovanému svietivému povrchu od SOLA
 - ▶ Protinárazové koncovky

AV

materiál: hliník
profil: 49 x 21 mm



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01110501	AV 40	40	22,20 €
01110801	AV 60	60	26,30 €
01111101	AV 80	80	30,40 €
01111301	AV 100	100	35,00 €
01111401	AV 120	120	39,60 €
01111501	AV 150	150	48,80 €
01111601	AV 180	180	56,50 €
01111701	AV 200	200	61,20 €

- ▶ Vysoká presnosť merania v štandardnej aj prevrátenej polohe
- ▶ Tolerancia merania v štandardnej polohe **0,50 mm/m**, v prevrátenej polohe **1,0 mm/m**
 - ▶ Extrémne hrubý profil z vysoko kvalitnej zliatiny hliníka pre dlhú životnosť
- ▶ Lepšie, rýchlejšie a presnejšie odčítanie hodnôt vďaka 2 patentovaným libelám SOLA FOCUS
- ▶ Kompaktné libely z nerozbitného akrylového skla so zväčšovacou lupou (+20%) a 30 rokov záruky na tesnosť
 - ▶ Lepšia viditeľnosť za šera vďaka optimalizovanému svietivému povrchu od SOLA
 - ▶ Protinárazové koncovky

AVD (s nastaviteľným uhlomerom v ° a %)

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01120501	AVD 40	40	43,80 €

ZNAČKOVACIA VODOVÁHA MARK-IT

materiál: hliník
profil: 56 x 18 mm



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
69056101	MARK-IT	80	31,40 €

- ▶ Stabilný hliníkový profil C s posuvnými markermi
- ▶ Libely z nerozbitného akrylového skla s 30 ročnou zárukou tesnenia
- ▶ Nulový a stredový bod pre symetrické merania
- ▶ Odchýlka merania **0,75 mm/m (0,043°)**
- ▶ Tlačená stupnica v rastri po 1 mm

DIGITÁLNA VODOVÁHA

materiál: hliník
profil: 59 x 27 mm



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01730201	RED 25	25	159,00 €

- ▶ Horizontálne, vertikálne meranie, meranie uhlov/sklonu
- ▶ Tolerancia merania modulu Solatronic: 0,05° (0°/ 90°), 0,1° (1° - 89°)
- ▶ Prepínateľné zobrazenie sklonu v °, %, mm/m a in/ft
- ▶ Funkcia „Hold“ pre ukladanie nameraných hodnôt a pre prenos uhlov
- ▶ Možnosť zvukového navádzania v obtiažnych svetelných podmienkach
- ▶ Komfortné odpočítanie hodnôt vďaka reverznému zobrazeniu pre meraní otočenom o 180°
- ▶ Stupeň krytia IP65



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01483001	GO! SMART	8	82,20 €

- ▶ Horizontálne, vertikálne meranie, meranie uhlov/sklonu
- ▶ Tolerancia merania modulu Solatronic: 0,05° (0°/ 90°), 0,1° (1° - 89°)
- ▶ Prepínateľné zobrazenie sklonu v °, %, mm/m a in/ft
- ▶ Rozhranie Bluetooth pre použitie aplikácie SOLA Measures
- ▶ Komfortné odčítanie hodnôt vďaka reverznému zobrazeniu pri meraní otočenom o 180°
- ▶ Praktická V drážka s magnetom pre bezpečné držanie na trubkách a kovových povrchoch
- ▶ Kompaktná, ľahká, praktická
- ▶ Stupeň krytia IP52
- ▶ Materiál: Polyamid, vystužený sklolaminátom

PLASTOVÉ VODOVÁHY

PT 5

materiál: ABS plast
profil: 37 x 15 mm



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01430201	PT 5 20	20	7,60 €

- ▶ Kompaktná, ľahká, praktická
 - ▶ Odolná proti vode, teplu a chladu
- ▶ 3 libely z nerozbitného akrylového skla
 - ▶ Tolerancia merania v štandardnej polohe 1,50 mm/m
 - ▶ Meracia plocha s praktickou V drážkou pre trubky
 - ▶ Uhlová libela 45°

PTM 5



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01430601	PTM 5 20	20	9,40 €

- ▶ Rovnaké vlastnosti ako PT 5
 - ▶ Magnetický krúžok s vysokou prídržnou silou

JP



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
69051501	JP	14	15,60 €

- ▶ Presné a pohodlné vyrovňovanie stĺpov a stĺpikov
 - ▶ Gumový remienok pre upevnenie na obrobok
- ▶ Pre kruhové a štvorhranné prierezy
 - ▶ Trubicové libely z nerozbitného akrylového skla

GO!



balné množstvo
10 ks



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01620101	GO!	6,8	10,60 €

- ▶ Patentovaná libela SOLA FOCUS z nerozbitného akrylového skla s 30 ročnou zárukou na tesnosť
- ▶ Lepšia čitateľnosť za šera vďaka svietivému povrchu SOLA
- ▶ Kompaktná (68 x 21 x 42 mm), ľahká, praktická
- ▶ Odolná proti vode, teplu a chladu
- ▶ Tolerancia merania v strednej polohe: 1,00 mm/m (0,057°)
- ▶ Materiál: polyamid, vystužený sklaminátom

GO CLIP!



balné množstvo
5 ks

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01620201	GO CLIP!	7,5	14,60 €

- ▶ Vodováha SOLA GO! s robustnou oceľovou sponou na opasok
- ▶ Rozmery (75 x 35 x 45 mm)

GO MAGNETIC!



balné množstvo
10 ks



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01621101	GO MAGNETIC!	6,8	14,00 €

- ▶ Patentovaná libela SOLA FOCUS z nerozbitného akrylového skla so zväčšovacou lupou (+60 %) s 30 ročnou zárukou na tesnosť
- ▶ Lepšia čitateľnosť za šera vďaka svietivému povrchu SOLA
- ▶ Kompaktná (68 x 21 x 42 mm), ľahká, praktická
- ▶ Odolná proti vode, teplu a chladu
- ▶ Tolerancia merania v strednej polohe: 0,75 mm/m (0,043°)
- ▶ Materiál: polyamid, vystužený sklaminátom, neodýmový magnet

GO MAGNETIC CLIP!



balné množstvo
5 ks

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01621201	GO MAGNETIC CLIP!	7,5	18,10 €

- ▶ Vodováha SOLA GO MAGNETIC! s robustnou oceľovou sponou na opasok
- ▶ Rozmery (75 x 35 x 45 mm)

ŠTAHOVACIE LATY S LIBELAMI

- ▶ Horizontálna a vertikálna libela s vysokou presnosťou merania
- ▶ Extrémne hrubý profil z vysoko kvalitnej zliatiny hliníka pre dlhú životnosť
 - ▶ Lepšie, rýchlejšie a presnejšie odčítanie hodnôt vďaka patentovaným libelám SOLA FOCUS
- ▶ Tolerancia merania v štandardnej polohe 0,75 mm/m
- ▶ Kompaktná libela z nerozbitného akrylového skla s 30 rokov záruky na tesnosť
 - ▶ Protinárazové koncovky

SLGI 2

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
02014631	SLGI 2 200	200	73,00 €

- ▶ Integrované úchyty pre vyšší pracovný komfort



SL 1

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
02012101	SL 1 100	100	39,10 €
02012401	SL 1 150	150	48,10 €
02012601	SL 1 200	200	60,10 €
02012901	SL 1 250	250	71,30 €

SLXG 2

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
02074601	SLXG 2 200	200	54,00 €
02074901	SLXG 2 250	250	62,90 €
02075001	SLXG 2 300	300	72,60 €

- ▶ Tolerancia merania v štandardnej polohe 1,0 mm/m
- ▶ Integrované úchyty pre vyšší pracovný komfort

ŠTAHOVACIE LATY BEZ LIBIEL

AL 2606

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
03220101	AL 2606 100	100	13,10 €
03220201	AL 2606 120	120	15,70 €
03220401	AL 2606 150	150	19,60 €
03220501	AL 2606 180	180	23,50 €
03220601	AL 2606 200	200	26,20 €
03220901	AL 2606 250	250	32,70 €
03221001	AL 2606 300	300	39,20 €



- ▶ Ergonomický hliníkový profil s vysokou torznou tuhosťou
- ▶ Protinárazové koncovky

PROFESIONÁLNY LASER

FLOX



**Silný profesionálny laser
pre obkladačov**

Obj.č.	Model	Cena
71017301	FLOX	392,40 €

- ▶ Spredu projektovaný podlahový kríž a nástenný kríž v jednom lasery
 - ▶ Z diaľky viditeľné línie lasera vo všetkých smeroch
- ▶ Rotačný podstavec s jemným nastavením
- ▶ Nástenný kríž možno použiť pri lepení obkladov na stenu
 - ▶ Max. odchýlka merania $\pm 0,30$ mm/m (podlaha), $\pm 0,50$ mm/m (stena)
- ▶ Merací dosah r=30 m (podlaha)/10 m (stena)
 - ▶ IP 54 - ochrana proti prachu a striekajúcej vode
 - ▶ Statívový závit 1/4" a 5/8"
- ▶ Prevádzková doba (pri 20°) na batérie: 9 h (podlaha)/40 h (stena)
na akumulátor: 24 h (podlaha)/65 h (stena)
 - ▶ Trieda lasera 2, vln. dĺžka 635 - 650 nm

Príslušenstvo zahrnuté v dodávke

- ▶ Laserové okuliare
- ▶ Rýchloštartér
- ▶ 3 x 1,5 V (AA) batérie + batériový adaptér
- ▶ Kufrík

Voliteľné príslušenstvo

- ▶ Kompaktný statív FST (71121701)
 - ▶ Nástenný držiak WH (21123901)
- ▶ Sada závitových adaptérov GA-SET (71115941)
- ▶ Li-Ion akumulátorová sada SOLA 5.2 (71113901)

PRÍSLUŠENSTVO K LASEROM SOLA

MERACIA LATA FL

Obj.č.	Model	Cena
71132101	FL	90,00 €

- ▶ Kompatibilná s prijímačom REC LRDo/LGDo
- ▶ Eloxovaný hliník, Strieborný, Červený
 - ▶ Pracovný rozsah 32 - 240 cm
- ▶ Prepravná dĺžka 132 cm



STATÍV FST

Obj.č.	Model	Cena
71121701	FST	70,80 €


- ▶ Kompaktný statív, Eloxovaný hliník, Strieborný
 - ▶ Pracovný rozsah 42 - 120 cm
- ▶ Závit statívu 1/4"
- ▶ Prepravná dĺžka 46 cm, Max. zaťaženie 5 kg
 - Príslušenstvo zahrnuté v dodávke
 - ▶ Závitový adaptér 5/8"



MINISTATÍV MST

Obj.č.	Model	Cena
71121901	MST	21,80 €

- ▶ Materiál: ABS plast
 - ▶ Pracovný rozsah 14 cm
- ▶ Závit statívu 1/4"
- ▶ Prepravná dĺžka 19 cm, max. zaťaženie 1 kg
 - ▶ Otočná hlava s aretáciou polohy



MAGNETICKÝ DRŽIAK

Obj.č.	Model	Cena
71124001	MH	27,10 €

- ▶ ABS plast
- ▶ Prepravná dĺžka 110 mm
- ▶ Max. zaťaženie 1 kg



LASEROVÉ OKULIARE

Obj.č.	Model	Cena
71124501	LB RED	15,00 €

- ▶ Laserové plastové okuliare pre prácu s červenými lasermi



Obj.č.	Model	Cena
71124601	LB GREEN	15,00 €

- ▶ Laserové plastové okuliare pre prácu so zelenými lasermi



LASEROVÉ DIAĽKOMERY

VECTOR 20



Obj.č.	Model	Cena
71019101	VECTOR 20	70,00 €

- ▶ Jednoduché ovládanie
 - ▶ 2 riadkový podsvietený displej
- ▶ Mäkká rukoväť a ergonomický dizajn
- ▶ Kompaktný, ľahký, praktický
 - ▶ Merací dosah od 0,2 až do 20 m
 - ▶ Doba prevádzky až 5000 meraní (pri 20 °C)
- ▶ Automatické vypínanie
- ▶ IP 42



Príslušenstvo zahrnuté v dodávke

- ▶ 2 x 1,5 V (AAA) batérie
- ▶ Šnúrka na zavesenie

VECTOR 50

Obj.č.	Model	Cena
71024101	VECTOR 50	105,70 €



- ▶ Merací dosah od 0,15 do 50 m (tolerancia merania $\pm 1,50$ mm)
- ▶ Ľahké ovládanie, trojriadkový podsvietený displej
 - ▶ Mäkká rukoväť a ergonomický dizajn
- ▶ Kompaktný, ľahký, praktický
- ▶ Automatické vypínanie
 - ▶ Dotyková obrazovka pre rýchle a ľahké ovládanie
- ▶ Doba prevádzky až 5000 meraní (pri 20 °C)
- ▶ Prevádzková (skladovacia) teplota: 0 - 40 °C (-20 - 60 °C)
 - ▶ Možnosť upevniť na statív s 1/4" závitom
- ▶ IP 42
- ▶ Určený na meranie dĺžky, plochy, objemu, nepriame meranie 2 bodov, meranie min. / max., trvalé meranie



Príslušenstvo zahrnuté v dodávke

- ▶ Opaskové púzdro VECTOR 50
- ▶ Pútko na ruku
- ▶ 2 x 1,5 V (AAA) batérie

COMPACT



II
mm

ZVINOVACIE METRE

Obj.č.	Model	Dĺžka (m)	Cena
50500201	CO 3	3	5,50 €
50500501	CO 5	5	9,80 €
50500801	CO 8	8	14,50 €

- ▶ ABS plastové púzdro odolné proti nárazu
 - ▶ Praktický, kompaktný tvar púzdra
 - ▶ Presná bočná aretácia pásma pre presné vnútorné meranie
- ▶ Dlhodobá presnosť a ochrana proti poškodeniu vďaka zosilnenému začiatku pásma
 - ▶ Robustná oceľová spona na opasok pre bezpečné upevnenie

COMPACT M



II
mm

Obj.č.	Model	Dĺžka (m)	Cena
50520501	M CO 5	5	19,00 €

- ▶ Magnetický koncový hák
 - ▶ Praktický, kompaktný tvar púzdra
 - ▶ Presná bočná aretácia pásma pre presné vnútorné meranie
- ▶ Dlhodobá presnosť a ochrana proti poškodeniu vďaka zosilnenému začiatku pásma
 - ▶ Robustná oceľová spona na opasok pre bezpečné upevnenie

TRI-MATIC



I
mm

Obj.č.	Model	Dĺžka	Cena
50023201	TM 3	3	16,40 €
50023301	TM 5	5	28,30 €
50023401	TM 8	8	43,00 €
50023501	TM 10	10	50,60 €

- ▶ ABS plastové púzdro odolné proti nárazu
- ▶ Praktický, kompaktný tvar púzdra
 - ▶ Presná dvojdielna brzda pre presné vnútorné meranie
 - ▶ Tlmič pre šetrné zastavenie pásma
- ▶ Dlhodobá presnosť a ochrana proti poškodeniu vďaka zosilnenému začiatku pásma
 - ▶ Robustná oceľová spona na opasok pre bezpečné upevnenie

POPULAR



II
mm

ZVINOVACIE METRE

Obj.č.	Model	Dĺžka (m)	Cena
50024701	PP 3	3	8,50 €
50024801	PP 5	5	16,40 €
50024401	PP 8	8	25,30 €

- ▶ Nerozbitné dvojdielne plastové púzdro
- ▶ Bezpečná manipulácia vďaka protisklzovému povrchu a ergonomického tvaru
 - ▶ Presná dvojdielna brzda pre presné vnútorné meranie
- ▶ Tlmič pre šetrné zastavenie pásma
- ▶ Dlhodobá presnosť a ochrana proti poškodeniu vďaka zosilnenému začiatku pásma
 - ▶ Robustná ABS plastová spona na opasok pre bezpečné upevnenie

VIDEO-FLEX



II
mm

Obj.č.	Model	Dĺžka (m)	Cena
50012901	VF 3	3	16,00 €

- ▶ ABS plastové púzdro odolné proti nárazu
- ▶ Praktický, kompaktný tvar púzdra
 - ▶ Trvalá aretácia pásma s uvoľňovacím tlačítkom
 - ▶ Priehľadné sklíčko pre pohodlné odčítanie vnútorných meraní
- ▶ Dlhodobá presnosť a ochrana proti poškodeniu vďaka zosilnenému začiatku pásma
 - ▶ Robustná oceľová spona na opasok pre bezpečné upevnenie

PROTECT



II
mm

Obj.č.	Model	Dĺžka (m)	Cena
50550601	PE 525	5	13,70 €

- ▶ Nerozbitné dvojdielne plastové púzdro
- ▶ Bezpečná manipulácia vďaka protisklzovému povrchu a ergonomického tvaru
 - ▶ Presná dvojdielna brzda pre presné vnútorné meranie
 - ▶ Praktický, kompaktný tvar púzdra
- ▶ Dlhodobá presnosť a ochrana proti poškodeniu vďaka zosilnenému začiatku pásma
 - ▶ Robustná oceľová spona na opasok pre bezpečné upevnenie

SPRINTER



I
mm

OCEĽOVÉ PÁSMA

Obj.č.	Model	Dĺžka (m)	Cena
50081501	SR 30	30	59,90 €

- ▶ Odolné oceľové pásmo s nerezovým ochranným fosfátovaním
- ▶ Ľahké meranie bez oslnenia vďaka antireflexnému laku
- ▶ Prevod kľuky 3:1
- ▶ Sklopná kľuka zabraňujúca zraneniu
- ▶ Multifunkčný koncový hák pre bezpečné upevnenie na trubky, rebríky, skrutky
- ▶ Nerozbitné dvojdielne plastové púzdro
- ▶ Maximálna ochrana pred znečistením a poškodením

SATELLITE



II
mm

Obj.č.	Model	Dĺžka (m)	Cena
50055701	ST 10	10	26,60 €
50055901	ST 20	20	34,20 €
50056101	ST 30	30	42,10 €

- ▶ Odolné oceľové pásmo s nerezovým ochranným fosfátovaním
- ▶ Ľahké meranie bez oslnenia vďaka antireflexnému laku
- ▶ Sklopná kľuka zabraňujúca zraneniu
- ▶ Multifunkčný koncový hák pre bezpečné upevnenie na trubky, rebríky, skrutky
- ▶ ABS plastové púzdro odolné proti nárazu
- ▶ Maximálna ochrana pred znečistením a poškodením

FUTURA



II
mm

SKLOLAMINÁTOVÉ PÁSMA

Obj.č.	Model	Dĺžka (m)	Cena
50057501	FT 10	10	32,90 €
50057701	FT 20	20	42,80 €
50057901	FT 30	30	51,70 €

- ▶ Veľmi odolné pásmo zo sklolaminátu
- ▶ Odolné proti chladu a vlhkosti
- ▶ Vysoká chemická odolnosť
- ▶ Elektricky nevodivý
- ▶ Nízka hmotnosť
- ▶ ABS plastové púzdro odolné proti nárazu
- ▶ Maximálna ochrana pred znečistením a poškodením

SRC

STOLÁRSKE UHOLNÍKY



Obj.č.	Model	Rozmer (cm)	Cena
56014001	SRC 200	200 x 145	12,50 €
56014101	SRC 250	250 x 145	12,80 €
56014201	SRC 300	300 x 145	13,60 €
56014301	SRC 350	350 x 170	14,20 €
56014401	SRC 400	400 x 170	14,80 €
56014501	SRC 500	500 x 170	17,30 €

- ▶ Lhká, robustná hliníková rukoväť
- ▶ Povrchová úprava vysoko odolná proti oteru a nečistote
 - ▶ Veľmi dobrá čitateľnosť výsledkov merania vďaka zvýšenému kontrastu
- ▶ Integrované zarážky pre uhly 45°, 90°, 135°

SW

ZÁMOČNÍCKE UHOLNÍKY



Obj.č.	Model	Rozmer (cm)	Cena
56110301	SW 150	150 x 100	10,30 €
56110401	SW 200	200 x 130	11,80 €
56110501	SW 250	250 x 160	13,00 €
56110601	SW 300	300 x 180	15,70 €
56110701	SW 400	400 x 230	19,20 €
56110801	SW 500	500 x 280	22,30 €

- ▶ Extrémne robustný oceľový uholník
- ▶ Vysoká odolnosť proti korózii vďaka pozinkovanému povrchu
 - ▶ Presne spracované meracie plochy

SWA



Obj.č.	Model	Rozmer (cm)	Cena
56112301	SWA 150	150 x 100	16,70 €
56112401	SWA 200	200 x 130	20,30 €
56112501	SWA 250	250 x 160	25,20 €
56112601	SWA 300	300 x 180	29,50 €
56112701	SWA 400	400 x 230	35,20 €
56112801	SWA 500	500 x 280	58,70 €

- ▶ Extrémne robustný oceľový uholník so širokou zarážkou
- ▶ Vysoká odolnosť proti korózii vďaka pozinkovanému povrchu
 - ▶ Presne spracované meracie plochy

ZWCA

TESÁRSKE UHOLNÍKY



Obj.č.	Model	Rozmer (cm)	Cena
56132001	ZWCA 600	600 x 280	36,50 €

- ▶ Vysoko elastický a odolný
- ▶ Povrchová úprava vysoko odolná proti oteru a nečistote
- ▶ Rysovacie otvory pre pohodlné vyznačovanie mier
- ▶ Veľmi dobrá čitateľnosť výsledkov merania vďaka zvýšenému kontrastu

CLP SET

SADA LINKOVACÍCH ŠNÚR



Obj.č.	Model	Cena
66110642	CLP 30 SET R *	30,80 €
66110643	CLP 30 SET B *	30,80 €

- ▶ * SET R - červená krieda
- ▶ * SET B - modrá krieda

- ▶ Veľmi ľahké a odolné horčíkové púzdro
- ▶ Pohodlné vyťahovanie šnúry: voľnobežná funkcia stlačením osi kľuky
- ▶ Prevod kľuky 5:1
 - ▶ Veľký zásobník na značkovaciu kriedu
 - ▶ Tvrdený koncový hák
- ▶ Integrované úložisko koncového háku

STB

CERUZKY



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
66011220	STB 24	24	16,10 €

- ▶ Obzvlášť vhodná na tehly, kameň a betón
 - ▶ Ľahké orezávanie
 - ▶ Silná tuha
- ▶ Vysoká pevnosť



Balenie 10 ks

ZB



Balenie 10 ks

CERUZKY

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
66010620	ZB 24	24	15,10 €

- ▶ Obzvlášť vhodná na suché drevo, papier a kartón
- ▶ Ľahké orezávanie
- ▶ Silná tuha
- ▶ Vysoká pevnosť

UB



Balenie 6 ks

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
66023620	UB 24	24	15,50 €

- ▶ Obzvlášť vhodná na dlaždice, keramiku a plast
- ▶ Píše na každom povrchu
- ▶ Silná tuha
- ▶ Vysoká pevnosť

SB



Balenie 6 ks

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
66022620	SB 24	24	18,40 €
66022520	SB 24 (1 ks)	24	4,40 €

- ▶ Obzvlášť vhodná na tmavé a hladké povrchy, kovy a gumu
- ▶ Jednoduché orezávanie
- ▶ Silná tuha
- ▶ Vysoká pevnosť

BSP



STRÚHADLO

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
66009120	BSP	5	7,50 €

- ▶ Strúhadlo kombinované s nožom
- ▶ Určené pre všetky modely ceruziek
- ▶ Tvrdý nôž pre dlhú životnosť
- ▶ Bezpečná manipulácia vďaka protisklzovému povrchu a ergonomickému tvaru

TLM2



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
66041142	TLM2	15	385,40 €
66041120	TLM2 (1 ks)	15	13,00 €
66046120	Náplň farebná (6 ks)		6,30 €
66045120	Náplň sivá (6 ks)		6,30 €

- Univerzálna tuha pre hrubé a hladké povrchy
- Robustná ABS plastová spona na opasok
- Materiál: vysoko kvalitný plast, grafitová tuha, tvrdosť HB

- Odšróbovateľný nástavec premení značkovač do hlbokých otvorov TLM behom sekundy na ceruzku
 - Špeciálna konštrukcia umožňuje značenie v hlbokých otvoroch až do 45 mm
 - Presné značenie vďaka malému priemeru tuhy
- Integrované orezávatko v tlačítku

DHM



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
66071120	DHM	14,5	6,50 €

- Vodotesná a rýchlo zasychajúca náplň spoľahlivo píše na hladkých a suchých materiáloch, ako je sklo, kov, kameň a plast, bez toho aby dochádzalo k rozmazaniu
- Ľahké vyznačovanie vŕtaných otvorov a značkovanie na ťažko prístupných miestach vďaka tenkej špičke z ušľachtilej ocele
- Precízne značkovanie, kreslenie a písanie vďaka jemnej šírke čiary
- Plastová upevňovacia spona na opasok
- Materiál: vysoko kvalitný plast

PMB



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
66081120	PMB	13,8	2,70 €

- Odolný proti vode na skoro všetkých povrchoch
- Obzvlášť vhodný na plast, kartón, kov, sklo, gumu a drevo
- Svetlostály a rýchloschnúci
- Plastová upevňovacia spona na opasok
- Materiál: vysoko kvalitný plast