



SONNENFLEX 2022



Akcia platí od 1.3.2022 do 31.12.2022 príp. do vypredania zásob.

Bezpečnostné opatrenia

	Používajte ochranné okuliare!
	Používajte ochrannú masku!
	Používajte ochranné rukavice!
	Používajte ochranu sluchu!
	Dodržiavajte bezpečnostné odporúčania!
	Nepoužívajte pre ručnú prácu!
	Nepoužívajte pre brúsenie za mokra!
	Nepoužívajte pre brúsenie zo strán!
	Nepoužívajte poškodené kotúče!

Rozmery

Priemer		Hrúbka		Priemer stredového otvoru	
mm	inch	mm	inch	mm	inch
100	4	0,8	.030	10,0	3/8
115	4 1/2	1,0	.040	16,0	5/8
125	5	1,6	.045	20,0	20,0 mm
150	6	1,9	.045	22,23	7/8
180	7	2,0	3/32	25,4	1
230	9	2,5	3/32	32,0	1 1/4
300	12	2,8	3/32		
355	14	3,0	1/8		
400	16	3,2	1/8		
450	18	3,5	1/8		
500	20	4,0	3/16		
600	24	4,4	3/16		
		4,5	3/16		
		6	1/4		
		8			

Bezpečnostné normy

Firma SONNENFLEX vyrába výrobky podľa najvyšších požiadavkov kvality a bezpečnosti v súlade s európskymi a medzinárodnými bezpečnostnými normami.

EN 12413: Európska norma pre lepené / pojivové brusivo.

EN 13743: Európska norma pre lamelové kotúče

Max. otáčky brusiva

Ø mm	Ø inch	Obvodová rýchlosť		
		50 m/s	80 m/s	100 m/s
100	4		15.200	
110	4 3/8	8.500		
115	4 1/2		13.300	
125	5		12.200	
150	6		10.200	
180	7		8.600	
230	9		6.600	
300	12		5.100	6.300
355	14		4.400	5.400
400	16		3.800	




Bezpečnostný kód

Spoločnosti, ktoré sú členom oSa vyrábajú podľa najprísnejších svetových špecifikácií a zavazujú sa k priebežnej kontrole bezpečnosti výrobkov a monitorovaniu kvality.

Tvar nástroja

F27		Brúsne kotúče
F41		Rezné kotúče, ploché
F42		Rezné kotúče, vypuklé
F11		Hrncové brúsne kotúče
F22		Vulkán - fibrové kotúče
F29		Lamelové kotúče, šikmé
F27		Lamelové kotúče, ploché



Výklad značenia charakteristík kotúča podľa EN 12413 na príklade 41 AS 30 T 6 BF 80

41	AS	30	T	6	BF	80
Tvar nástroja	Typ zrna	Veľkosť zrna	Tvrdosť	Štruktúra	Pojivo	Max. prevádzková rýchlosť v m/s
F 41 = Rezný kotúč plochý	AS = zušľachtený elektrokorund/oxid hliníka CS = zušľachtený karbid kremíka	16 - 24 = hrubé 30 - 60 = stredné 70 - 220 = jemné	H – K = mäkká L – O = stredná P – S = tvrdá T – W = veľmi tvrdá	1 – 3 = hustá 4 – 5 = stredná 6 – 8 = otvorená 9 – 10 = veľmi otvorená	BF = umelá živica zosilnená sklaminátovou tkaninou	

Farebný systém rozlíšenia – Použitie jasné na prvý pohľad

golden star®

Silverstar®

	golden star INOX / Nerezová oceľ	Rezné kotúče Golden star majú vysokú výkonnosť a špičkovú kvalitu pre profesionálne použitie.
	golden star Oceľ	
	golden star Kameň	

	Silverstar INOX / Nerezová oceľ	Rezné kotúče Silverstar sú všeobecne vhodné pre remeselníkov a priemysel s vynikajúcim pomerom cena/výkon.
	Silverstar Oceľ	
	Silverstar Neželezné kovy / Hliník	
	Silverstar Kameň	

REZNÉ KOTUČE



Použitie: INOX

Zhotovené špeciálne pre práce s nerezovou oceľou. Uplatniteľné v oblasti jadrovej energetiky. Neobsahujú železo a síru. Rýchly rez a extra dlhá životnosť. Označenie: AS ... BF-ROF

Stroje: uhlové brúsky

Art. číslo	Popis	Balenie /ks/	Cena v €/ks
76710	115x0,8x22,23	25	1,39 €
76706	115x1,0x22,23 AS 60	25	1,25 €
76711	125x0,8x22,23 Q	25	1,50 €
76707	125x1,0x22,23	25	1,39 €
76703	115x1,6x22,23 AS 46	25	1,39 €
77202	125x1,6x22,23 Q	25	1,48 €
76704	150x1,6x22,23	25	1,76 €
00798	230x1,9x22,23 AS 36 S	25	3,13 €

Použitie: Ocel', legovaná ocel', liatina

Tvrdé, pre univerzálne použitie, extrémne rýchly rez a dlhá životnosť. Označenie: AS 30 T 6 BF

Stroje: uhlové brúsky

Art. číslo	Popis	Balenie /ks/	Cena v €/ks
22301	115x3,0x22,23	25	1,33 €
22501	125x3,0x22,23	25	1,42 €
00183	230x3,0x22,23	25	2,99 €

Použitie: Ocel', legovaná ocel', liatina

Tvrdé, pre univerzálne použitie, extrémne rýchly rez a dlhá životnosť. Označenie: AS 30 T 6 BF

Stroje: benzínové rozbrusovacie pily

Art. číslo	Popis	Balenie /ks/	Cena v €/ks
00483	300x3,5x22,23	25	4,34 €
65009	355x3,5x25,4	20	7,44 €

BRÚSNE KOTUČE



Použitie: INOX

Extrémne rýchle brúsenie a dlhá životnosť. Stredná tvrdosť. Pre opracovanie nerezovej ocele v jadrovej energetike. Neobsahujú železo a síru. Označenie: AS 30 Q BF-ROF

Stroje: uhlové brúsky

Art. číslo	Popis	Balenie /ks/	Cena v €/ks
00811	115x6,0x22,23	10	2,05 €
00812	125x6,0x22,23	10	2,17 €
00813	150x6,0x22,23	10	3,32 €
00816	230x6,0x22,23	10	5,10 €



Použitie: Ocel', legovaná ocel'

Extrémne rýchle brúsenie a dlhá životnosť. Označenie: AS 24 R 6 BF

Stroje: uhlové brúsky

Art. číslo	Popis	Balenie /ks/	Cena v €/ks
00106	115x6,0x22,23	10	1,99 €
00107	125x6,0x22,23	10	2,17 €
10203	230x6,0x22,23	10	4,96 €

LAMELOVÉ KOTUČE



Použitie: INOX, kov, drevo, plasty

Brusivo: zirkon korund. Pre univerzálne použitie. Podklad kotúča zo sklolaminátovej tkaniny. Rýchle brúsenie, nízka hlučnosť, dlhá životnosť.

Stroje: uhlové brúsky

Art. číslo	Popis	Typ zrna	Balenie /ks/	Cena v €/ks
96152	115x13x22,23	ZK 40 GG	10	3,07 €
96154	115x13x22,23	ZK 60 GG	10	3,07 €
96155	115x13x22,23	ZK 80 GG	10	3,07 €
96157	115x13x22,23	ZK 120 GG	10	3,07 €
96160	125x13x22,23	ZK 40 GG	10	3,32 €
96161	125x13x22,23	ZK 60 GG	10	3,32 €
96162	125x13x22,23	ZK 80 GG	10	3,32 €
96163	125x13x22,23	ZK 120 GG	10	3,32 €



Použitie: INOX, ocel'
Brusivo: zirkon korund - Rondo. Pre brúsenie zvarov v rohoch až do šírky 8 mm. Pre zrážanie hrán a odhrotovanie otepov.

Stroje: uhlové brúsky

Art. číslo	Popis	Typ zrna	Balenie /ks/	Cena v €/ks
96365	115x16x22,23	ZK 40	10	11,23 €
96366	125x16x22,23	ZK 40	10	11,76 €



REZNÉ KOTUČE



Použitie: INOX

Zhotovené špeciálne pre práce s nerezovou oceľou. Neobsahujú železo a síru. Rýchly rez a extra dlhá životnosť. Označenie: AS .. RBF ROF

Stroje: uhlové brúsky

Art. číslo	Popis	Balenie /ks/	Cena v €/ks
19310	115x1,0x22,23 AS 60	50	1,01 €
19311	125x1,0x22,23 AS 60	50	1,09 €
19316	115x1,6x22,23 AS 46	50	1,04 €
19317	125x1,6x22,23 AS 46	50	1,13 €
19323	150x1,6x22,23 AS 40	25	1,66 €
19322	230x1,9x22,23 AS 40	25	2,56 €
19423	230x3,0x22,23 AS 30	25	2,62 €



Použitie: Oceľ, odliatky

Veľmi rýchly rez a extra dlhá životnosť. Označenie: AS .. RBF

Stroje: uhlové brúsky

Art. číslo	Popis	Balenie /ks/	Cena v €/ks
19010	115x1,0x22,23 AS 60	50	0,92 €
19210	125x1,0x22,23 AS 60	50	1,01 €
19216	115x1,6x22,23 AS 46	50	0,98 €
19016	125x1,6x22,23 AS 46	50	1,07 €
77002	115x2,0x22,23 AS 40	25	1,07 €
77201	125x2,0x22,23 AS 40	25	1,10 €
79702	150x2,0x22,23 AS 40	25	1,56 €
79801	230x2,0x22,23 AS 36	25	2,03 €
00190	115x2,5x22,23 AS 36	25	1,04 €
00192	125x2,5x22,23 AS 36	25	1,10 €
00200	230x3,0x22,23 AS 36	25	2,15 €



Použitie: Oceľ, profily, železné tyče

Stredná tvrdosť, rýchly rez. Označenie: A 30 T BF

Stroje: stacionárne stroje nad 3,0 kW

Art. číslo	Popis	Balenie /ks/	Cena v €/ks
00404	300x3,5x25,4 AS 24 P BF	25	4,34 €
00405	355x3,5x25,4 AS 24 P BF	20	7,32 €



Použitie: Oceľ, profily, železné tyče

Stredná tvrdosť a rýchly rez. Označenie: A 36 N BF

Stroje: stacionárne stroje nad 3,0 kW

Art. číslo	Popis	Balenie /ks/	Cena v €/ks
66003	300x2,8x25,4 AS 24 P BF	25	4,08 €
66001	355x2,8x25,4 AS 24 P BF	25	7,18 €

BRÚSNE KOTUČE



Použitie: INOX

Stredná tvrdosť, rýchle brúsenie, dlhá životnosť. Pre opracovanie nerezovej ocele v jadrovej energetike. Neobsahujú železo a síru. Označenie: AS 24 07 BF-ROF

Stroje: uhlové brúsky

Art. číslo	Popis	Balenie /ks/	Cena v €/ks
00775	115x6,0x22,23 AS 24 P BF	10	1,76 €
00776	125x6,0x22,23 AS 24 P BF	10	1,91 €



Použitie: Oceľ vo všeobecnosti

Stredná tvrdosť, rýchle brúsenie, dlhá životnosť. Označenie: AS 24 P BF

Stroje: uhlové brúsky

Art. číslo	Popis	Balenie /ks/	Cena v €/ks
00160	115x6,0x22,23 AS 24 P BF	10	1,50 €
00161	125x6,0x22,23 AS 24 P BF	10	1,68 €
00163	150x6,0x22,23 AS 24 P BF	10	2,05 €
00116	230x6,0x22,23 AS 24 P BF	10	4,46 €

LAMELOVÉ KOTUČE



Použitie: INOX, kovy, drevo, plasty

Brusivo: zirkon korund. Pre univerzálne použitie. Podklad kotúča zo sklolaminátovej tkaniny. Rýchle brúsenie, nízka hlučnosť a dlhá životnosť. Označenie: AS .. P BF ROF

Stroje: uhlové brúsky

Art. číslo	Popis	Typ zrna	Balenie /ks/	Cena v €/ks
96252	115x13x22,23	ZK 40 GG	10	2,56 €
96254	115x13x22,23	ZK 60 GG	10	2,56 €
96255	115x13x22,23	ZK 80 GG	10	2,56 €
96257	115x13x22,23	ZK 120 GG	10	2,56 €
96260	125x13x22,23	ZK 40 GG	10	2,81 €
96261	125x13x22,23	ZK 60 GG	10	2,81 €
96262	125x13x22,23	ZK 80 GG	10	2,81 €
96263	125x13x22,23	ZK 120 GG	10	2,81 €
96461	125x13x22,23	ZK 60 GG	10	2,81 €
96462	125x13x22,23	ZK 80 GG	10	2,81 €



Použitie: nerezové povrchy (INOX)

Flexibilná otvorená štruktúra, kde sú brúsne zrná zaliate v netkanej textílii, dáva nástroju veľkú pružnosť a vynikajúce chladiace vlastnosti. Označenie: Flap Disc - medium

Stroje: uhlové brúsky

Art. číslo	Popis	Balenie /ks/	Cena v €/ks
97053	125x18x22,23	5	6,78 €




Použitie: odstraňovanie hrdze, korózie, nečistôt, stvrdnutých zvyškov lepidiel, olejových farieb, zvyškov tesnení, čistenie povrchov rôznych charakteristík

Hrubo štruktúrovaná brúsna netkaná textília je špeciálnou kombináciou syntetických vlákien a brúsnych zŕn. Označenie: Cleaning Disc

Stroje: uhlové brúsky

Art. číslo	Popis	Balenie /ks/	Cena v €/ks
97061	125x13x22,23	10	8,14 €

FIBROVÉ KOTUČE




Použitie: INOX, liatina, zvary

Vysoký úber materiálu a dlhá životnosť. Používajte vždy s podporným tanierom! ZSE .. = typ a veľkosť zrna

Stroje: uhlové brúsky

Art. číslo	Popis	Balenie /ks/	Cena v €/ks
00603	125x22/3 ZSE 40	50	0,84 €
00604	125x22/3 ZSE 60	50	0,71 €
00605	125x22/3 ZSE 80	50	0,68 €




Použitie: Ocel' všeobecne, INOX, liatina, zvary

Brúsenie za studena, vysoká životnosť, dvojito pojené syntetickou živinicou. Používajte vždy s podporným tanierom! ASE .. = typ a veľkosť zrna

Stroje: uhlové brúsky

Art. číslo	Popis	Balenie /ks/	Cena v €/ks
00556	125x22/3 ASE 40	50	0,74 €
00558	125x22/3 ASE 60	50	0,64 €
00559	125x22/3 ASE 80	50	0,62 €



Podporný tanier

Určený pre použitie s fibrovými kotúčmi.

Stroje: uhlové brúsky

Art. číslo	Popis	Balenie /ks/	Cena v €/ks
00461	125xM14	1	4,66 €


Upínacia matica Quick Lock



Pre rýchlu beznástrojovú výmenu kotúčov. Pre všetky typy bežných uhlových brúsok až do ø 230 mm.

Stroje: uhlové brúsky

Art. číslo	Popis	Balenie /ks/	Cena v €/ks
00047	M14	1	24,61 €



Universal Turbo

Použitie: Betón, armovaný betón, škridla, tvrdý prírodný a umelý kameň, tvrdý kabrinec

Inovatívny kotúč s vyšším segmentom s garanciou vynikajúceho výkonu. Špeciálne navrhnuté telo umožňuje rýchlejšie chladenie a tým pádom použitie v extrémnych podmienkach. Vhodné na rezanie tvrdých materiálov v stavebnom sektore.

Stroje: uhlové brúsky, benzínové rozbrusovacie pily, kapovacie pily

Art. číslo	Popis	Výška segmentu	Cena v €/ks
81031	115x2,4x22,23	12	45,70 €
81032	125x2,4x22,23	12	54,05 €
81037	150x2,4x22,23	12	96,40 €
81034	230x2,8x22,23	12	111,37 €



Universal Laser

Použitie: Betón, armovaný betón, škridla, tvrdý prírodný a umelý kameň, tvrdý kabrinec

Špeciálna konštrukcia segmentov v kombinácii s otvormi v oceľovom tele kotúča vytvára veľmi dobrý chladiaci efekt a umožňuje použitie týchto kotúčov za extrémnych okolností. Má tiež pozitívny vplyv na životnosť kotúča. Tento kotúč je navrhnutý pre rezanie všetkých tvrdých materiálov bez nutnosti prestávok na chladenie. Laserové spájkovanie zaisťuje najvyššiu možnú bezpečnosť.

Stroje: uhlové brúsky, benzínové rozbrusovacie pily, kapovacie pily, rezače špár do 7,5 kW

Art. číslo	Popis	Výška segmentu	Cena v €/ks
81110	115x2,2x22,23	10	40,42 €
81111	125x2,2x22,23	10	43,70 €
81112	150x2,4x22,23	10	50,47 €
81114	230x2,8x22,23	12	68,84 €
81118	300x3,2x25,4	12	122,22 €
81120	350x3,2x25,4	12	137,88 €
81124	400x3,2x25,4	12	223,36 €
00664	81114+00047 Matica Quick Lock v cene	12	80,39 €



Porcelain Tiles

Použitie: Keramické obklady, žula, keramika, kabrinec, mramor, prírodný a umelý kameň

Pre použitie v uhlových brúskach. Mimoriadne tenký diamantový kotúč s turbo segmentom. Kotúč zaisťuje perfektné rezanie všetkých typov keramických obkladov a dlažieb.

Stroje: uhlové brúsky

Art. číslo	Popis	Výška segmentu	Cena v €/ks
81250	115x1,2x22,23	7	15,70 €
81251	125x1,2x22,23	7	19,66 €



Universal Turbo

Použitie: Betón, armovaný betón, škridla, stredne tvrdý prírodný a umelý kameň, stredne tvrdý kabrinec

Profesionálny kotúč pre rýchle rezanie aj najtvrdších materiálov. Diamantové výbežky na strane kotúča uľahčujú a zrýchľujú prácu. Garancia dlhej životnosti.

Stroje: uhlové brúsky

Art. číslo	Popis	Výška segmentu	Cena v €/ks
87600	115x2,7x22,23	8	13,97 €
87601	125x2,8x22,23	8	16,12 €
87602	150x3,0x22,23	8	26,75 €
87604	230x3,2x22,23	8	45,56 €



Universal Laser

Použitie: Betón, všeobecné použitie

Univerzálny kotúč pre rýchle rezanie širokej škály stavebných materiálov. Max. bezpečnosť je garantovaná vďaka laserovému spájkovaniu. Výška segmentov 10 mm predlžuje životnosť a optimalizuje pomer ceny a výkonu.

Stroje: uhlové brúsky, benzínové rozbrusovacie pily, kapovacie pily, rezače špár do 7,5 kW

Art. číslo	Popis	Výška segmentu	Cena v €/ks
81001	115x2,0x22,23	10	17,75 €
81002	125x2,0x22,23	10	20,20 €
81004	230x2,4x22,23	10	37,94 €
81800	300x2,8x22,23	10	75,60 €
81804	350x2,8x25,40	10	102,98 €



Laser Asphalt

Použitie: Asfalt, abrazívne materiály, čerstvý betón, stierka, plynobetón, šamotové tehly

Kotúč navrhnutý pre rezanie asfaltu so segmentmi letovanými/spájkovanými laserom. Poskytuje bezpečnosť aj pri rezaní za sucha.

Stroje: benzínové rozbrusovacie pily, rezače špár do 7,5 kW

Art. číslo	Popis	Výška segmentu	Cena v €/ks
81504	350x3,0x25,4	10	188,33 €
81506	450x3,5x25,4	10	261,31 €



Tiles/Dlažba

Použitie: Tvrdé keramické obklady, dlažba, tenká žula, glazovaný kabrinec, keramika, mramor, kamenina

Kotúč s neprerušovaným segmentom poskytuje dokonalú čistotu rezu pre všetky typy keramických obkladov a dlažieb. Mimoriadna životnosť vďaka vysokému segmentu.

Stroje: uhlové brúsky, benzínové rozbrusovacie pily, kapovacie pily

Art. číslo	Popis	Výška segmentu	Cena v €/ks
81201	115x1,6x22,23	7	13,15 €
81202	125x1,6x22,23	7	15,66 €
81040	200x1,7x25,4	8	35,70 €



Universal Eco

Použitie: Betón, všeobecné použitie

Rezný kotúč so spekanými segmentmi pre rezanie všetkých materiálov na stavbe za dobrú cenu.

Stroje: uhlové brúsky, benzínové rozbrusovacie pily, kapovacie pily

Art. číslo	Popis	Výška segmentu	Cena v €/ks
83101	115x2,0x22,23	7	5,75 €
83102	125x2,0x22,23	7	6,23 €
83104	230x2,6x22,23	7,5	16,01 €



Universal Turbo Eco

Použitie: Betón, červené tehly, prírodný a umelý kameň, obkladačky, dlažba

Univerzálny rezný kotúč pre rezanie všetkých materiálov na stavbe za dobrú cenu.

Stroje: uhlové brúsky

Art. číslo	Popis	Výška segmentu	Cena v €/ks
87630	115x22,23	4,5	5,93 €
87631	125x22,23	5	6,52 €
87634	230x22,23	9	19,80 €

EKONOMICKÁ TRIEDA



Tiles Eco

Použitie: Dlažba

Diamantový kotúč so spekaným neprerušovaným segmentom. Dobrý výkon za dobrú cenu.

Stroje: uhlové brúsky

Art. číslo	Popis	Výška segmentu	Cena v €/ks
81209	115x2,0x22,23	5	5,04 €
81210	125x2,0x22,23	5	5,60 €




Hrcové kotúče, jednoradové

Použitie: Betón, žula, všeobecné použitie

Pre použitie v uhlových alebo podlahových brúskach. Diamantový nástroj pre vyhladenie položených materiálov.

Stroje: podlahové brúsky, uhlové brúsky

Art. číslo	Popis	Výška segmentu	Cena v €/ks
81081	125x22,23	5	55,68 €
81083	180x22,23	5	84,65 €



Hrcové kotúče, dvojradové

Použitie: Betón, žula, všeobecné použitie

Pre použitie v uhlových alebo podlahových brúskach. Diamantový nástroj pre vyhladenie položených materiálov. S dvomi radmi segmentov pre jednoduchšie a rýchlejšie odstraňovanie materiálov.

Stroje: podlahové brúsky, uhlové brúsky

Art. číslo	Popis	Výška segmentu	Cena v €/ks
81085	125x22,23	5	70,57 €
81087	180x22,23	5	95,46 €

DIAMANTOVÉ BRÚSNÉ KOTÚČE

Hrcové kotúče, dvojradové

Použitie: Betón

Diamantový brúsny kotúč na betón za dobrú cenu.

Stroje: uhlové brúsky

Obj. číslo	Popis	Výška segmentu	Cena v €/ks
00108	115x22,23	5	28,88 €
00109	125x22,23	5	37,82 €
00118	150x22,23	5	38,87 €
00119	180x22,23	5	75,76 €



Hrcové kotúče, Turbo

Použitie: Betón

Diamantový brúsny kotúč na betón za dobrú cenu.

Stroje: uhlové brúsky

Obj. číslo	Popis	Výška segmentu	Cena v €/ks
00801	115x22,23	5	29,45 €
00800	125x22,23	5	36,74 €



REZNÉ KOTÚČE V KOVOVÝCH BOXOCH

Rezný kotúč golden star® plus



Rezný kotúč Silverstar®



Kotúč	golden star® plus	Silverstar®
Obj. číslo	76712D	19310D
Rozmery	115 x 1,0 x 22,23 mm	
Popis podľa EN 12413	41 AZ 60 W	41 AS 60 P BF
Počet ks v balení	10	
Použitie na	INOX, oceľ	
PC s DPH	15,35 €	10,13 €

Kotúč	golden star® plus	Silverstar®
Obj. číslo	76713D	19311D
Rozmery	125 x 1,0 x 22,23 mm	
Popis podľa EN 12413	41 AZ 60 W	41 AS 60 P BF
Počet ks v balení	10	
Použitie na	INOX, oceľ	
PC s DPH	17,08 €	10,72 €



Ručná kefa s rovným drôtom

4-radová, s drevenou rukoväťou. Pre čistenie, odstraňovanie hrdze a náterov.

Art. číslo	Drôt	Balenie /ks/	Cena v €/ks
00669	oceľ 0,35 mm	12	1,75 €
00672	nerez 0,30 mm	12	5,51 €



Ručná kefa so zvlneným drôtom

Ø drôtu 0,30 mm. S plastovou rukoväťou. Pre čistenie, odstraňovanie hrdze a náterov.

Art. číslo	Dĺžka celková/pracovná	Balenie /ks/	Cena v €/ks
00644	290/140 oceľ	20	2,74 €
00645	290/140 nerez	20	3,46 €
00646	290/140 mosadz	20	4,28 €



Hrncové kefy so spletaným drôtom

Ø drôtu 0,50 mm. Na odstraňovanie náterov, nerovností, hrdze každého druhu a čistenie zvarov. Pre použitie s uhlovými brúskami.

Art. číslo	Ø kefy x závit	Balenie /ks/	Cena v €/ks
00612	65xM14 oceľ	15	6,19 €
00625	65xM14 nerez	15	10,60 €



Hrncové kefy so zvlneným drôtom

Ø drôtu 0,30 mm. Na odstraňovanie hrdze, korózie, náterov a všeobecne pre vyhladzovanie. Pre použitie s uhlovými brúskami.

Art. číslo	Ø kefy x závit	Balenie /ks/	Cena v €/ks
99022	60xM14 oceľ	15	5,23 €
00629	60xM14 nerez	15	6,52 €



Stopková kefa

So zvlneným drôtom Ø 0,30 mm. Pre prípravu všetkých druhov povrchov, obzvlášť tvrdých a ťažko dostupných. Pre vyhladzovanie, úpravu zliatinových, gumených a kovových spojov, ľahké odhroťovanie a odstraňovanie hrdze a náterov.


Art. číslo	Ø kefy	Balenie /ks/	Cena v €/ks
00647	22 oceľ	80	2,44 €



Kotúčová kefa so stopkou

So zvlneným oceľovým drôtom Ø 0,30 mm. Pre prípravu všetkých druhov povrchov, obzvlášť tvrdých a ťažko dostupných. Pre vyhladzovanie, úpravu zliatinových, gumených a kovových spojov, ľahké odhroťovanie a odstraňovanie hrdze a náterov.

Art. číslo	Ø/šírka kefy	Balenie /ks/	Cena v €/ks
00648	50/8	80	1,25 €
00649	50/15	40	2,74 €
00651	75/10	40	1,73 €
00653	75/15	40	3,82 €
00656	100/12	20	2,27 €



Uvedené ceny sú PC s DPH.



www.katalogprofesionalnehonaradia.sk